

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда



Сунцов Р. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

10.08.2020 г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда  
в Обществе с ограниченной ответственностью "Волго-Вятские  
коммунальные системы" г. Луза

(полное наименование работодателя)

Место нахождения: 610017, г. Киров, переулок Копанский, дом  
5. Место осуществления деятельности: 613980 Кировская  
область, г. Луза, ул. Ленина, д. 33, помещение 14

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345498313

(ИНН работодателя)

1194350014319

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда:







 (подпись)	Полутов Е. С. (Ф.И.О.)	10.08.2020 (дата)
 (подпись)	Сокольников А. Н. (Ф.И.О.)	10.08.2020 (дата)
 (подпись)	Бутаков Э. Н. (Ф.И.О.)	10.08.2020 (дата)
 (подпись)	Горбушин Б. А. (Ф.И.О.)	10.08.2020 (дата)
 (подпись)	Вохминов Н. Н. (Ф.И.О.)	10.08.2020 (дата)
 (подпись)	Угрюмова Н. К. (Ф.И.О.)	10.08.2020 (дата)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда										Итого-высокий класс (подкласс)	Итого-высокий класс (подкласс)	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучение	ионизирующее излучение									параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Общее руководство</b>																							
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель директора по общим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Технический директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Финансы и учет</b>																							
5	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.1А, 6.2А	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание</b>																							
7	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Комплектование и учет кадров</b>																							
8	Инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы</b>																							
9.1А, 9.2А	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Организация технической эксплуатации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения</b>																							
10	Инженер производственного отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Охрана окружающей среды</b>																							
11	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Охрана труда</b>																							
12	Специалист по охране труда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Техническое обслуживание и внедрение средств автоматизации</b>																							
13	Инженер-энергетик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Материально-техническое снабжение</b>																							
14	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Программное обеспечение и системное администрирование вычислительной техники</b>																							
15	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Правовое обслуживание</b>																							
16.1А, 16.2А	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
17	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники, участок: Отдел сбыта</b>																							
18	Начальник отдела сбыта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
19.1А, 19.2А, 19.3А	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Инженерно-технические работники очистных сооружений водопровода и канализации, участок: Отсутствует</b>																							
20	Начальник водопроводного хозяйства	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет
21.1А, 21.2А	Технолог	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет
22.1А, 22.2А	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет
23	Начальник канализационного хозяйства	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24	Мастер участка (п. Христофорово)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Начальник службы наружных коммуникаций сетей водопровода и канализации	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

**Структурное подразделение: Очистные сооружения водозабора (в т.ч. Христофорово)**

26	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
27	Старший оператор-лаборант	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
28	Оператор	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
29.1А, 29.2А	Электромонтер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
30	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
31	Лаборант химического и химико-бактериологического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
32.1А, 32.2А	Контролер контрольно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
34	Уборщик бытовых и производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35.1А, 35.2А, 35.3А	Волораздатчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

**Структурное подразделение: Очистные сооружения канализации**

36	Старший оператор	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
37	Оператор-электромонтер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38	Электромонтер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
39	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
40	Контролер контрольно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41	Токарь	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
42	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
43	Уборщик бытовых и производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

**Структурное подразделение: Служба наружных коммуникаций сетей водопровода**

44.1А, 44.2А, 44.3А, 44.4А, 44.5А, 44.5А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
45	Электросварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

**Структурное подразделение: Служба наружных коммуникаций сетей канализации**

46.1А, 46.2А, 46.3А	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
47.1А, 47.2А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
48	Оператор ассигнаторской машины	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

Сунцов Р. В.  
(Ф.И.О.)







  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор  
(должность)

Полутов Е. С.  
(Ф.И.О.)

  
(дата)

Начальник водопроводного хозяйства		Сокольников А. Н.	10.08.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник службы наружных коммуникаций сетей водопровода и канализации		Бутаков Э. Н.	10.08.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Горбушин Б. А.	10.08.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер-энергетик		Вохминнов Н. Н.	10.08.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Угримова Н. К.	10.08.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
Инженер 2 категории физического отделения ИЛ		Мусихина М. М.	30.07.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Утверждаю  
Директор ООО «ВВКС» г.Луза  
«18.08.20» П.П. Сенякаев

### Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №20-2307 Начальник водопроводного хозяйства Инженерно-технические работники очистных сооружений водопровода и канализации	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	30 декабря 2020	Полутов Е.С. Хохлова О.В.	
Рабочее место №21-2307 Технолог Инженерно-технические работники очистных сооружений водопровода и канализации	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	30 декабря 2020	Полутов Е.С. Хохлова О.В.	
Рабочее место №25-2307 Начальник службы наружных коммуникаций сетей водопровода и канализации Инженерно-технические работники очистных сооружений водопровода и канализации	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	30 декабря 2020	Полутов Е.С. Хохлова О.В.	
Рабочее место №29-2307 Электромонтер Очистные сооружения водозабора (в г.ч. Христофорово)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	30 декабря 2020	Полутов Е.С. Хохлова О.В.	



<p>Рабочее место №33-2307 Электрогазосварщик Очистные сооружения волосябаора (в т.ч. Христофорово)</p>	<p>В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. Приобрести и использовать на временных местах производств сварочных работ передвижную газоплавильную установку. При выполнении сварочных работ рекомендуется выдавать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (крем) (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>30 декабря 2020</p>	<p>Полутов Е.С. Хохлова О.В.</p>	
<p>Рабочее место №37-2307 Оператор-электромонтер Очистные сооружения канализации</p>	<p>В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>30 декабря 2020</p>	<p>Полутов Е.С. Хохлова О.В.</p>	
<p>Рабочее место №38-2307 Электромонтер Очистные сооружения канализации</p>	<p>В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>30 декабря 2020</p>	<p>Полутов Е.С. Хохлова О.В.</p>	
<p>Рабочее место №39-2307 Электрогазосварщик Очистные сооружения канализации</p>	<p>В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. Приобрести и использовать на временных местах производства сварочных работ передвижную газоплавильную установку. При выполнении сварочных работ рекомендуется выдавать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (крем) (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>30 декабря 2020</p>	<p>Полутов Е.С. Хохлова О.В.</p>	
<p>Рабочее место №41-2307 Токарь Очистные сооружения канализации</p>	<p>В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>30 декабря 2020</p>	<p>Полутов Е.С. Хохлова О.В.</p>	
<p>Рабочее место №42-2307 Слесарь-ремонтник Очистные сооружения канализации</p>	<p>В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>30 декабря 2020</p>	<p>Полутов Е.С. Хохлова О.В.</p>	



Рабочее место №44-2307 Слесарь аварийно-восстановительных работ Служба наружных коммуникаций сетей водопровода	В связи с превышением ПДУ вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	30 декабря 2020	Полутов Е.С. Хохлова О.В.	
Рабочее место №45-2307 Электрогазосварщик Служба наружных коммуникаций сетей водопровода	В связи с превышением ПДУ вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. Приобрести и использовать на временных местах прозвонка сварочных работ передвижную газодувальную установку. При выполнении сварочных работ рекомендуется выдавать средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (крем) (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н)	Улучшение условий труда	30 декабря 2020	Полутов Е.С. Хохлова О.В.	
Рабочее место №47-2307 Слесарь аварийно-восстановительных работ Служба наружных коммуникаций сетей канализации	В связи с превышением ПДУ вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	30 декабря 2020	Полутов Е.С. Хохлова О.В.	
Рабочее место №48-2307 Оператор асинхронной машины Служба наружных коммуникаций сетей канализации	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	30 декабря 2020	Полутов Е.С. Хохлова О.В.	

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Сунцов Р. В.

(Ф.И.О.)

10.08.2020

(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Технический директор

(должность)

(подпись)

Полутов Е. С.

(Ф.И.О.)

10.08.2020

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Горбушкин Б. А.

(Ф.И.О.)

10.08.2020

(дата)